Hydra Grip-O-Matic® USO CON EXTRACTORES DE 2 0 3 MORDAZAS

6, 8 y 11 toneladas

Sistema de extracción completo en un compacto paquete
















- Los extractores Power Team se prueban para verificar su máximo rendimiento y fiabilidad a la máxima capacidad y separación de las mordazas.
- Extraer una amplia variedad de engranajes, cojinetes, bujes, poleas y otras piezas instaladas a presión se convierte en una tarea sencilla.
- Mando de control de la válvula de alivio progresivo con escala.
- · Cono de centrado activo cargado por resorte.
- · Depósito de aceite tipo cámara.
- · Ajuste rápido.
- · Se puede usar con 2 o 3 mordazas.
- Se entrega en un resistente maletín de almacenamiento o transporte.
- Incluye la exclusiva garantía limitada de por vida Marathon Lifetime de Power Team


Sistema de extracción Hydra Grip-O-Matic®.

Estos extractores son ideales para extraer una amplia variedad de piezas instaladas a presión, como bujes, cojinetes, ruedas, engranajes y poleas. También tienen un gran número de aplicaciones en otros sectores. Los extractores Grip-O-Matic* se prueban exhaustivamente para que tengan las máximas prestaciones y fiabilidad. El PH82K es





un completo sistema de extracción que incluye un módulo hidráulico, un cabezal de extracción de 2 vías, mordazas, patas y accesorio de división de cojinetes; todo ello contenido en un práctico maletín de transporte.



				- YUUUUU											
Capacidad		Alcance		Alcance	Pasador	Separación de							<i>" </i>		
del cilindro	N°	Pasadores	Mordazas	/// mín ///	máx.	las mordazas	Carrera	////A //	//// / B/////	/// c ///	/ // D// /	///E /	/////F/	Peso	
(Tm)	pedido	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(pulg.)	(kg)	
6	PH63C	_	152	_	_	200	80	11	6,4	22	83	22	_	4,9	
8	PH83C	_	190	_	_	249	80	11	9,5	25,4	83	22	_	6,6	
11	PH113C	_	229	_	_	280	80	14,3	9,5	29	83	29	_	8,0	
8	PH82K	266,7	207	125	300	245	80	52	25,4	16	83	22	5/s-18 UNF	9,5	
11	HST11S	_	150	_	_	102-410	80	_	_	_	65	29	_	14,5	




Kits de accesorios para extractores Hydra Grip-O-Matic[®]. Kit de accesorios K82 para el extractor Hydra-Grip-O-Matic[®] n° PH83C. Incluye un cabezal extractor de 2 vías, 2 mordazas, 2 patas roscadas y un resistente maletín de transporte y almacenamiento.

Nº K82 – Kit de accesorios para el extractor hidráulico Grip-O-Matic* modelo PH83C. K83. Kit de accesorios para cabezal de 2 o 3 vías para extractores Hydra Grip-O-Matic* modelo PH83C. Incluye cabezal de extractor de 2 o 3 vías, 3 mordazas, 3 patas roscadas y un resistente maletín de transporte y almacenamiento.

N° K83 – Kit de accesorios para el extractor hidráulico Grip-O-Matic® modelo PH83C.





Nº HST11. Separación: 89 a 410 mm, alcance: 150 mm. Peso: 9,5 kg.

Complemento para el accesorio de extracción. Los bordes de tipo "cuchillo" del accesorio se colocan detrás de los cojinetes o de otras piezas para facilitar su extracción con "Enforcer 55", incluso cuando el espacio disponible no permite enganchar mordazas de extracción directamente a la pieza que se vaya a extraer.

Nº 1128. Separación: 127 a 327 mm. Peso: 45 kg.

Conjunto de mordazas largas para los extractores Grip-O-Matic[®]

PH83C y PH113C. Este conjunto de mordazas largas es el complemento perfecto para los extractores hidráulicos Grip-O-Matic* PH83C o PH113C. Las mordazas de mayor longitud proporcionan la capacidad de extraer una mayor variedad de piezas. La capacidad de las mordazas es de 8 toneladas cuando se utilizan con el extractor PH83C y de 11 toneladas en combinación con el extractor PH113C.

Nº 1188. Separación: 280 a 317 mm, Alcance: 317 mm.

Accesorios

para extractores



